APOLLO 13 & SATURN V LAUNCH VEHICLE

アポロ13号 ＆ サターンV型ロケット

APOLLO 13 & SATURN V LAUNCH VEHICLE

アポロ13号 ＆ サターンV型ロケット

取扱説明書

BANDAI 2013 MADE IN CHINA

⚠ 注 意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●本商品の可動部分を無理に動かしたりすると、彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
●横転のおそれがありますので商品をディスプレイする際は水平な広い面に設置してください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

※画像と実際の商品とは、多少異なります。ご了承ください。

セット内容

ロケット本体

第１段ロケット S-IC

S-IVB Aft Interstage

第2段ロケット S-II

S-II Aft Interstage

支援船 SM(破損ver.)

支援船 SM ×2

宇宙船アダプタ SLA

第3段ロケット S-IVB

支援船用アンテナ ×2
支援船用アンテナ(破損ver.用) ×1

司令船(着水時)

打ち上げ脱出システム LES&BPC

司令船 CM ×2

司令船用浮き輪(大×1)

月着陸船上昇段

司令船用浮き輪(小×1)

月着陸船下降段

ダイバー(2種)

救援ヘリコプター

救援ヘリコプター本体

メインローター

ディスプレイスタンド

縦置き用 ディスプレイパーツA(4個)

縦置き用 ディスプレイパーツB(2個)

ネームプレート

(左)　(右)
縦置き用 ディスプレイパーツC

LM-CSM用 ディスプレイパーツ

海面プレート

LM-CSM用 ディスプレイ台座

縦置き用ディスプレイ台座

横置き用 ディスプレイスタンドA (4個)

横置き用 ディスプレイスタンドB (2個)

横置き用 ディスプレイスタンドC (1個)

救援ヘリコプター用 支柱

救援ヘリコプター用 台座

●解説冊子…1冊　●取扱説明書(本書)…1冊　●交換用台紙…1枚　●両面テープ…4枚

縦置き用ディスプレイスタンドの組み立て

鏡面プレート表面の保護シートを剥がし、画像のように各パーツを取り付けます。

交換用台紙と鏡面プレートを交換することができます。

はじめに
保護シートを全て剥がします。

保護シート

ネームプレートの貼り方
画像のようにネームプレートの裏面に両面テープを貼り、ディスプレイ台座に取り付けてください。

このマークが表示してある箇所は、特にとがった部分に注意！

ロケットの組み立て ※先に縦置き用ディスプレイスタンドを組み立てておきます。

①S-II Aft Interstageの突起を第1段ロケットのミゾにはめ込みます。
※S-II Aft Interstageの向きに注意してください。
②S-II Aft Interstageを矢印の方向に回転させます。
※S-II Aft Interstageが回らなくなるまでひねって固定してください。

①S-II Aft Interstageの突起を第2段ロケットのミゾにはめ込みます。
②第2段ロケットを矢印の方向に回転させます。
※第2段ロケットが回らなくなるまでひねって固定してください。

①第2段ロケットの突起をS-IVB Aft Interstageのミゾにはめ込みます。
②S-IVB Aft Interstageを矢印の方向に回転させます。
※S-IVB Aft Interstageが回らなくなるまでひねって固定してください。

①S-IVB Aft Interstageの突起を第3段ロケットのミゾにはめ込みます。
②第3段ロケットを矢印の方向に回転させます。
※第3段ロケットが回らなくなるまでひねって固定してください。

5

①宇宙船アダプタを第3段ロケットに取り付けます。
※ジョイントが矢印の先の位置に入るようにしてください。
②宇宙船アダプタを矢印の方向に回転させます。
※宇宙船アダプタが回らなくなるまでひねって固定してください。

6

組み立てたロケットを縦置き用ディスプレイパーツAに乗せます。

縦置き用ディスプレイパーツC(右・左)でロケットを挟みます。

縦置き用ディスプレイパーツC(右・左)を縦置き用ディスプレイパーツBに取り付けます。

7

②
①
宇宙船アダプタ外壁

●宇宙船アダプタ外壁の、画像の2箇所を先に開きます。
①宇宙船アダプタ外壁を上に引き出します。
②矢印の方向に開きます。
③残り2箇所を同じように①・②の手順で開きます。

8

①月着陸船を組み立て、ロケットに格納します。
②開いた時と逆の手順で宇宙船アダプタ外壁を閉じます。

月着陸船の組み立て

①月着陸船下降段に、月着陸船上昇段を図の向きで取り付けます。
②4箇所の脚をたたみます。

9

①支援船に司令船を取り付けてから、宇宙船アダプタ先端に支援船を取り付けます。
※宇宙船アダプタ先端3箇所の突起を、支援船底部の穴に差し込んでください。
※支援船(破損ver.)は取り付けることができません。
②司令船に打ち上げ脱出システムを被せます。

司令船の組み立て

支援船のアンビリカルカバーの先端を、司令船の穴に差し込みます。

10 完成

※各部を分離させる場合は、組み立て時と逆の手順で取り扱ってください。

海面のディスプレイ

救援ヘリコプターの組み立て

画像のように、ディスプレイ台座と海面プレートに各アイテムを飾る事ができます。

注意：鏡面プレートを傷つけないように注意してください。

横置きディスプレイ

ロケット各部を画像の状態に分割し、横置き用ディスプレイスタンドに設置します。

LM-CSM用ディスプレイ

1 ①支援船底部に支援船用アンテナを取り付けます。
②月着陸船に司令船・支援船を取り付けます。
※支援船(破損ver.)も同様に組み立てる事ができます。

※支援船用アンテナは、支援船と支援船(破損ver.)で取り付け部の形状が異なります。ご注意ください。

支援船用アンテナ(破損ver.用)　短い
支援船用アンテナ　長い
※横から見た図

2 ①LM-CSM用ディスプレイ台座にLM-CSM用ディスプレイパーツを取り付けます。
②画像のように司令船・支援船・月着陸船を設置します。

遊び方（シークエンスの再現）

シークエンスを再現してお楽しみいただく際の注意事項

- ●台座から外した状態で行ってください。
- ●ロケットを分離させる際は両手で持ち、まっすぐ立てた状態で行ってください。

全行程（シークエンス）

アポロ13号が地球から打ち上げられ、月へと向かう途上で生死に関わる深刻なトラブルに見舞われるものの、無事に地球に帰還するまでのシークエンスが再現可能です。
商品に付属している解説書にも詳細が記載されておりますので、あわせてご覧ください。

1 打ち上げ

2 1段目ロケット 切り離し

3 S-II Aft Interstage 切り離し

4 LES&BPC 切り離し

5 第2段ロケット 切り離し

6 CSM 切り離し

7 パネル展開

8 CSM ランデブー

9 LM-CSM ドッキング

10 LM-CSM 引き出し

11 第3段ロケット 切り離し

12 酸素タンク爆発

13 SM 切り離し

14 LM 切り離し

15 大気圏突入

16 海面に着水 地球に帰還